



MAVERICK

ABRASIVOS

Soluções Abrasivas para
Performance Automotiva

2026

MAVERICK

SOBRE NOSSA EMPRESA

Líder em Soluções Abrasivas

A Maverick é referência nacional em conversão de abrasivos flexíveis, possuindo os melhores equipamentos do mercado e com experiência de mais de 37 anos na área de abrasivos.

Oferecemos um portfólio completo, de corte a acabamento de precisão, além de suporte técnico especializado para a indústria automotiva.

Garantimos rigoroso SLA de entrega e estoque estratégico, atendendo demandas just-in-time com flexibilidade para urgências operacionais.



Ref.: DTAD

Folha Lixa Seco Polimento

Disponibilidade dos grãos

60	80	120	150	180	220	-	320	400	600
----	----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----

COSTADO	GRÃO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE
Papel	60	Consultar	50
	80 e 120	Consultar	50
	150 ao 600	Consultar	50



Ref.: NK-91A

Folha lixa seco

Disponibilidade dos grãos

60	80	120	150	180	220	-	280	320	360	400	600	800	1200
----	----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

COSTADO	GRÃO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE
Papel	60 e 80	Consultar	50
	100 ao 1200	Consultar	50



Ref.: WT-41

Folha lixa d'água – polimento

Disponibilidade dos grãos

60	80	120	150	180	220	240	280	320	360	400	600	800
----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

COSTADO	GRÃO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE
Papel	60 ao 800	Consultar	50



Ref.: WTCC

Folha lixa d'água – Polimento

Disponibilidade dos grãos

1200	1500	2000	2500	3000
------	------	------	------	------

COSTADO	GRÃO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE
Papel	1200 ao 2500	Consultar	50
	3000	Consultar	50



Ref.: MAVK-25R

Folha Lixa Ferro

Folha 260x100 e 240x120

Disponibilidade dos grãos

40 60 80 100 120 180

COSTADO	GRÃO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE
Papel	36	Consultar	50
	60 e 80	Consultar	50
	100 ao 180	Consultar	50




Ref.: DTAC

Folha Lixa Massa

Disponibilidade dos grãos

40 60 80 100 120 150 180 220 - 320 400 600 800

COSTADO	GRÃO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE
Papel	40 ao 800	Consultar	50




Ref.: DTAC

Disco 127mm (5 pol) com ou sem furo

Disponibilidade dos grãos

40 60 80 100 120 150 180 220 - 320 400 600 800

COSTADO	GRÃO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE
Papel	40 e 60	Consultar	50
	80 ao 800	Consultar	50




Ref.: DTAC

Disco 152mm (6 pol) com ou sem furo

Disponibilidade dos grãos

40 60 80 100 120 150 180 220 - 320 400 600 800

COSTADO	GRÃO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE
Papel	40 e 60	Consultar	50
	80 ao 800	Consultar	50



Re.: DTAC

Disco 225mm (9 pol) com furo

Disponibilidade dos grãos

40	60	80	120	150	180	220	-	280	320	360	400	600	800
----	----	----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

COSTADO	GRÃO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE
Papel	40 e 60	Consultar	50
	80 ao 800	Consultar	50




Ref.: DTAC

Disco 180mm (7pol) com furo

Disponibilidade dos grãos

40	60	80	120	150	180	220	-	280	320	360	400	600	800
----	----	----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

COSTADO	GRÃO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE
Papel	40 e 60	Consultar	50
	80 ao 800	Consultar	50



Ref.: NK-91A

Disco 127mm (5 pol) com ou sem furo

Disponibilidade dos grãos

60	80	120	150	180	220	-	280	320	360	400	600	800	1200
----	----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

COSTADO	GRÃO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE
Papel	60 e 80	Consultar	50
	100 ao 600	Consultar	50
	800 e 1200	Consultar	50



Ref.: NK-91A

Disco 152mm (6 pol) com ou sem furo

Disponibilidade dos grãos

60	80	120	150	180	220	-	280	320	360	400	600	800	1200
----	----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

COSTADO	GRÃO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE
Papel	60 e 80	Consultar	50
	100 ao 600	Consultar	50
	800 e 1200	Consultar	50



Ref.: DTAD

Disco 127mm (5 pol) Com ou Sem Furo

Disponibilidade dos grãos

60	80	120	150	180	220	-	320	400	600	800
----	----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----

COSTADO	GRÃO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE
Papel	60 e 80	Consultar	50
	120 ao 800	Consultar	50




Ref.: DTAD

Disco 152mm (6 pol) Com ou Sem Furo

Disponibilidade dos grãos

60	80	120	150	180	220	-	320	400	600	800
----	----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----

COSTADO	GRÃO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE
Papel	60 e 80	Consultar	50
	120 ao 800	Consultar	50



Ref.: NK-31A

Disco 127mm (5 pol) Com ou Sem Furo

Disponibilidade dos grãos

40	60	80	100	120	150	180	220	-	320	400	600	800
----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----

COSTADO	GRÃO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE
Papel	40 e 60	Consultar	50
	80 ao 800	Consultar	50



Ref.: NK-31A

Disco 152mm (6 pol) Com ou Sem Furo

Disponibilidade dos grãos

40	60	80	100	120	150	180	220	-	320	400	600	800
----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----

COSTADO	GRÃO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE
Papel	40 e 60	Consultar	50
	80 ao 800	Consultar	50

Ref.: Disco fibra óxido de alumínio

Disco 115x22 e 180x 22

Disponibilidade dos grãos

	36	60	80	100	120
GRÃO	TAMANHO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE		
36	115X22	Consultar	25		
60 ao 120	115X22	Consultar	25		
36	180X22	Consultar	25		
60 ao 120	180X22	Consultar	25		




Ref.: Disco fibra cerâmico

Disco 115x22 e 180x22

Disponibilidade dos grãos

	36	50	60	80	100	120
GRÃO	TAMANHO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE			
36	115X22	Consultar	25			
50 ao 120	115X22	Consultar	25			
36	180X22	Consultar	25			
50 ao 120	180X22	Consultar	25			




Ref.: Disco fibra avôs cerâmico

Disco 115x22

Disponibilidade dos grãos

	36	50	60	80	100	120
GRÃO	TAMANHO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE			
36	115X22	Consultar	25			
50 ao 120	115X22	Consultar	25			





Ref.: NK-65

Disco 152mm (6 pol) sem furo

Disponibilidade dos grãos

	1000	1500	2000	2500	3000	5000
COSTADO	GRÃO					
Espuma	1000 e 3000		Consultar	5		
	5000		Consultar	5		

Ref.: Boina de Polimento

Disco 160mm e 190mm

Disponibilidade de cores



COR	TAMANHO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE
Branco	160mm	Consultar	1
Branco	190mm	Consultar	1
Mista Marrom	160mm	Consultar	1
Mista Marrom	190mm	Consultar	1
Mista Amarelo e Branco	190mm	Consultar	1
Amarelo	190mm	Consultar	1



Ref.: Boina de Espuma

Disco 160mm e 190mm

Disponibilidade de Tamanhos

TAMANHO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE
160mm	Consultar	1
190mm	Consultar	1



Ref.: Interface

Disco 152mm (6" Polegadas)

TAMANHO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE
152mm	Consultar	1



Ref.: Disco Flap Maverick

Disco 115x22

Disponibilidade dos grãos

	40	60	80	120
GRÃO	TAMANHO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	
40 ao 120	115X22	Consultar	10	
40 ao 120	180X22	Consultar	10	



Ref.: Disco Flap Eco Inox Maverick

Disco 115x22

Disponibilidade dos grãos

	40	60	80	120
GRÃO	TAMANHO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	
40 ao 120	115x22	Consultar	10	



Ref.: Disco Strip Maverick

Disco 115x22

TAMANHO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE
115X22	Consultar	10



Ref.: Disco Surface Maverick

Disco 115x22

Disponibilidade dos grãos

	Muito fino	Fino	Médio	Grosso
VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE			
Consultar	10			



Ref.: Disco Feltro Maverick

Disco 115x22

TAMANHO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE
115mm	Consultar	5



Ref.: Disco de Corte Maverick

Disco 114x1x22 ou 177,8x1 x22

Disponibilidade dos grãos

46T		60T	
GRÃO	TAMANHO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE
60T	114X1X22	Consultar	25
46T	177,8X1X22	Consultar	10



Ref.: Disco de Desbaste Maverick

Disco 114x1x22 ou 177,8x1x2 2

Disponibilidade dos grãos

16			
GRÃO	TAMANHO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE
16	114X1X22	Consultar	10
16	177,8X1X22	Consultar	5



Ref.: Speedlok Surface Maverick

Folha 76mm e 50,8mm

Disponibilidade conforme abaixo

	M.fino	Fino	Médio	Grosso
TAMANHO	VALOR UNITÁRIO		QUANTIDADE	
50,8mm	Consultar		25	
76mm	Consultar		25	




Ref.: Folha abrasiva Maverick

Folha 260x100 e 240x130

Disponibilidade conforme abaixo

	AMF	AF	MF	SSF
GRÃO	TAMANHO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	
AMF	260X100	Consultar	10	
AF				
MF	240X130	Consultar	10	
SSF				




Ref.: Disco Filme 152mm Nk95

Disco 152mm

Disponibilidade dos grãos

40	60	80	100	120	150	180	220	320	400	600	1200	1500	2000
----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

GRÃO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE
40 ao 600	Consultar	50
1200 ao 2000	Consultar	50



Ref.: Disco Filme 127mm Nk95

Disco 127mm

Disponibilidade dos grãos

40	60	80	100	120	150	180	220	320	400	600	1200	1500	2000
----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

GRÃO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE
40 ao 600	Consultar	50
1200 ao 2000	Consultar	50




Ref.: DISCO TELA PLUMA SEM FURO

Disco 5", 6", 7", 9" SEM FURO.

Disponibilidade dos grãos

80	120	150	220
----	-----	-----	-----

TAMANHOS	GRÃOS	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE
127MM (5")	80	Consultar	25
	120 a 220	Consultar	25
152MM (6")	80	Consultar	25
	120 a 220	Consultar	25
180MM (7")	80	Consultar	25
	120 a 220	Consultar	25
225MM (9")	80	Consultar	25
	120 a 220	Consultar	25



Ref.: Lixa Esponja

Esponja 120x100x12mm

Disponibilidade dos grãos

60	100	180	220	240
----	-----	-----	-----	-----

TAMANHO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE
120X100X12	Consultar	5



Ref.: CORREIA ESTREITA E ROLO

Utilizado na remoção de materiais sendo indicada para desbaste, acabamento e polimento. Contêm diversas especificações ajustando-se a cada tipo de material.

DADOS TÉCNICOS

LIXA	ABRASIVO	GRANULOMETRIA	APLICAÇÃO
G-125	Óxido de Alumínio	de # 36 a # 400	Lixamento de madeiras em geral.
K-121/ K-131	Óxido de Alumínio	de # 36 a # 150	Lixamento de madeiras, apenas faces planas.
K-246	Óxido de Alumínio	de # 36 a # 320	Lixamento de ferro, metais, (somente rolo).
KF-376	Óxido de Alumínio	de # 60 a # 600	Lixamento de ferrosos e não ferrosos, em que necessite de flexibilidade.
Q-351R	Óxido de Alumínio	de # 9 µa # 80	Lixamento de precisão
R-225	Óxido de Alumínio	de # 80 a # 400	Lixamento de ferrosos em que necessite de flexibilidade.
R-228	Óxido de Alumínio	de # 60 a # 280	Lixamento de aços e suas ligas.
R-241	Óxido de Alumínio	de # 36 a # 50	Lixamento de aços e suas ligas.
R-269	Óxido de Alumínio	de # 60 a # 400	Lixamento de madeira, em operações de contornos.
R-477	Carbureto de Silício	de # 24 a # 150	Lixamento de não ferrosos.

DADOS TÉCNICOS

LIXA	ABRASIVO	GRANULOMETRIA	APLICAÇÃO
R-486	Carbureto de Silício	de # 60 a # 800	Lixamento de metais sanitários, cadeados, fechaduras, entre outros.
R-819	Norzon	de # 24 a # 220	Lixamento de alta performance em ferrosos e não ferrosos.
R-821	Norzon	de # 36 a # 150	Lixamento de alta performance em ferrosos e não ferrosos.
R-886	Norzon	de # 24 a # 150	Lixamento de alta performance em ferrosos e não ferrosos.
R-907	Seeded Gel	de # 24 a # 150	Lixamento de excelente performance em ferrosos e não ferrosos.
R-921	Seeded Gel	de # 24 a # 120	Lixamento de excelente performance em ferrosos e não ferrosos.
R-980	Seeded Gel	de # 24 a # 80	Lixamento de excelente performance em ferrosos e não ferrosos.
R-984	Seeded Gel	de # 80 a # 220	Lixamento de excelente performance em ferrosos e não ferrosos.
R-986	Seeded Gel	de # 24 a # 60	Lixamento de excelente performance em ferrosos e não ferrosos.
R-996	Seeded Gel	de # 36 a # 80	Lixamento de excelente performance em ferrosos e não ferrosos.
W-241	Óxido de Alumínio	de # 36 a # 800	Lixamento de aços e suas ligas, em operações refrigeradas.
W-427	Carbureto de Silício	de # 36 a # 800	Lixamento de vidros e cristais, em operações refrigeradas.
W-445	Cortiça	*	Lixamento de vidros (acabamento), em operações refrigeradas.
Norax	Óxido de Alumínio Carbureto de Silício Cerâmico	de # X5 a # X100	Lixamento de ferrosos e não ferrosos, em operações especiais.

DIFERENCIAIS OPERACIONAIS

A Maverick oferece uma parceria completa que vai além do fornecimento de produtos pois contamos com suporte técnico especializado em abrasivos, homologação, análise de TCO, gestão inteligente de estoque e treinamentos, garantimos que sua operação otimize o custo total por peça processada.

Homologação Técnica



Realizamos testes A/B controlados em seu ambiente, medindo KPIs com técnicos especializados. Aprovamos apenas produtos com ganhos mensuráveis e consistentes.

Análise TCO/ROI



Nossas análises consideram vida útil, tempo de troca e qualidade, mostrando o custo real por peça. Decisões baseadas no valor total, não no preço inicial.

Gestão de Abastecimento



Modelos flexíveis como estoque regulador e consignação com reposição automática. Garanta disponibilidade imediata de SKUs, evite paradas e otimize seu capital de giro.

Treinamento e Segurança



Capacitação contínua sobre uso correto, seleção e segurança. Reduzimos acidentes, aumentamos a vida útil dos produtos e melhoramos a ergonomia e produtividade.



OBRIGADO

Nós estamos prontos para ajudar você

Estamos à disposição para agendar testes controlados entender melhor o seu problema e entregar a melhor solução, com homologação técnica e condições de abastecimento.

Se preferir, fale direto com nosso time para os próximos passos, será um prazer avançarmos juntos.



R. Carlos de Laet, 4681 – Boqueirão, **Curitiba • Paraná**



Av. Setecentos, S/N – Galpão 17 Módulo 14,
Terminal Intermodal da Serra, **Serra • Espírito Santo**



+55 (41) 3203-3691



www.abrasivosmaverick.com.br